



NT 30/1 Tact Te L

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä, sähkötyökaluliitännällä, 30 litran säiliöllä, suojapuskurilla ja metallipyörillä.



1 Tact-automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä

- Täysin automaattinen suodattimen puhdistus ilman imutehon menetystä.
- Markkinoiden ainutlaatuisin suodattimen käyttöikä on vähintään 180 kg hienopölyä.

2 Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite

- Uusi työkaluliitäntäsovitin takaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluun.
- Imutehoa voidaan säätää sovittimen rungossa olevan säätimen kautta.

3 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.

4 Kätevät säilytyspaikat rakosuulakkeelle ja työkaluliitäntäsovittimelle

- Integroidut varusteiden säilytyspaikat varmistavat, että imurin kaikki varusteet on säilytetty, niin että ne pysyvät tallessa ja ovat aina valmiina käyttöä varten.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-laakasuoatin
- Antistaattinen valmius
- Automaattinen käynnistys/pysäytys (orjatoiminto)

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-211.0	
EAN koodi	4054278046006	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Säiliön materiaali	Muovi	
Moottoriteho	W	1380
Varusteiden halkaisija	DN 35	
Äänvoimakkuus	dB(A)	69
Moottoreiden lukumäärä	1	
Paino	kg	13,5
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Laite

Imuletku	m	4 / imukahvalla	Puskuri	■
Pölypussi	kpl	1 / Fleece	Turvallisuusluokitus	I
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	kpl	1	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Lattiasuulake markä- ja kuivaimurointiin	mm	360		
Rakosuulake		■		
Liitäntä sähkötyökaluille		■		
Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä		■		
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle		■		
Antistaattinen valmius		■		
Laakasuoatin		PES		
Suodattimen puhdistus		Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä		

■ Toimituksen mukana.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



			Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Laakasuodatin (PES)										
			1	6.907-662.0	1 kpl				Laakasuodatin pölyluokka M.	■
Taivutettu imutanko, muovia										
			2	2.889-170.0	1 kpl	35				■
			3	2.889-171.0	1 kpl	40				□
			4	2.889-172.0	1 kpl	40				□
			5	2.889-148.0	1 kpl	35				□
			6	2.889-168.0	1 kpl	35				□
Lattiasuulakkeet										
			7	2.889-152.0	1 kpl	35	360 mm			■
			8	2.889-173.0	1 kpl	35	300 mm			□
			9	2.889-174.0						□
			10	6.906-512.0	1 kpl	35	300 mm		All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 300 mm working width. With side rollers, brush strips (6.903-278.0) and squeegees (6.903-277.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
			11	6.906-384.0	1 kpl	35	370 mm		All-purpose aluminium nozzle (DN 35) with 370 mm working width. With height-adjustable side rollers, brush strips (6.903-064.0) and oil-resistant squeegees (6.903-081.0). Only for NT vacuum cleaners.	□
			12	2.889-118.0	1 kpl	35	400 mm			□
			13	2.889-153.0	1 kpl	40	360 mm			□
Rakosuulakkeet										
			14	2.889-159.0	1 kpl	35	225 mm			■
			15	2.889-160.0	1 kpl	40	225 mm			□
Imutangot, ruostumaton teräs										
			16	2.889-192.0	1 kpl	35	550 mm			■
			17	2.889-194.0	1 kpl	40	550 mm			□
Flat pleated filter HEPA, dust class H										
			18	6.907-671.0	1 kpl					□
			19	6.904-242.0	1 kpl				HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.	□
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)										
			20	2.889-154.0	5 kpl				Pakkauksessa 5 fleece pölypussia. Vetoisuus 30 L. Pölyluokka M.	□
Imusuulake, kumikärki 45°										
			21	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm		45° rubber suction nozzle (DN 35), oil-resistant and suitable for vacuuming machines. Only for NT vacuum cleaners.	□
			22	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm		45° rubber suction nozzle (DN 40), oil-resistant and suitable for vacuuming machines. Only for NT vacuum cleaners.	□
Imutangot metallia										
			23	2.889-191.0	1 kpl	35	550 mm			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä	Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus		
Muut									
Adapter old packaged NW35	24	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	25	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	26	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (paperi)									
Laakasuodatin, paperi	27	6.904-367.0	1 kpl				Paperinen laakasuodatin pölyluokka M.		<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	28	6.907-455.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Karkean lian suodatin veden imurointiin									
Karkeanliian suodatin NT 361, 561,611	29	6.904-287.0	1 kpl				Coarse dirt filter with perforated metal plate and foam seal suitable for wet pick up - NT 611 Eco K & KF models.		<input type="checkbox"/>
Muovisäkit									
Disposal bag 10-parts PE	30	2.889-158.0	10 kpl						<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin									
Candle filter packaged	31	2.414-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	32	2.889-281.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Yleisharjat									
Yleisharja	33	6.900-425.0	1 kpl	35	120 mm		All-purpose brush PPN_Bristle		<input type="checkbox"/>
Autonimurointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN NW35	34	6.906-108.0	1 kpl	35		90 mm	Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.		<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi									
Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	35	6.906-511.0	1 kpl	35		270 mm	Combination floor tool with changeover function, plastic (272 mm). With stainless steel base plate, thread catcher 6.905-417.0 and DN 35 connection.		<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet									
HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	36	6.903-862.0	1 kpl	35		70 mm	Rotatable suction brush (DN 35) with natural bristles (cow hair). Bristle size 70x45 mm. Only CV and NT vacuum cleaners.		<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0


KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Hinta	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Hose packaged NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 kpl	35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	2	2.889-161.0	1 kpl	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	3	2.889-134.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	4	2.889-136.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	5	2.889-137.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	6	2.889-138.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	7	2.889-139.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	8	2.889-140.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	9	2.889-141.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	10	2.889-142.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Repair set NW35	11	2.889-149.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	12	2.889-150.0	1 kpl	40				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)								
Jatkoletku DN 35 2.5m	13	2.889-145.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite			Hinta	Kuvaus	
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 kpl	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Sovitin C ID, antistaattinen									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä									
Adapteri sähkötyökalulle	4	5.453-016.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
Varusteet imureihin									
Ammatti- ja laitossetti ID 35	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Lämmityskattilasetti ID 35 NT 351_361	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Auton imurointisetti ID 36	3	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.