




NT 30/1 Tact Te M

Vahva ja kestävä NT 30/1 Tact Te märkä-kuivaimuri innovatiivisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja integroidulla sähkötyökaluliitännällä. Pölyluokka M. Mukana antistaattinen varustus.




1 Automaattinen suodattimen puhdistus

- Anturiohjattu elektroniikka takaa optimaalisen suodattimen puhdistuksen ja siten ylläpitää korkeaa imutehoa.

2 Testattu suodatusteho 99,9 %

- Hienon pölyn poistaminen luo puhtaan ja turvallisen työympäristön.



3 Antistaattinen järjestelmä

- Tehokas antistaattinen järjestelmä suojaamaan sähköiskuilta.



4 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle

- Te-malleissa on vakiona automaattinen päälle/pois -toiminto työkaluliitännässä. Imuri kytkeytyy päälle kun työkalu käynnistyy. Antistaattinen valmius vakiona.



NT 30/1 Tact Te M

- Valmis antistaattinen järjestelmä, sisältäen tarvittavat varusteet
- Automaattisella käynnistyksellä varustettu sähköpistoke sähkötyökaluille
- Jäähdytysilman suodatus

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.148-235.0	
EAN koodi	4054278048215	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	30
Maks. ottoteho	W	1380
Varusteiden halkaisija	DN 35	
Äänvoimakkuus	dB(A)	69
Paino	kg	14,2
Mitat (p x l x k)	mm	560 x 370 x 580

Laite

Imuletku	m	4 / käsikahvalla (antistaattinen)	Säiliön pyörä seisontajarrulla	■
Imuputki	kpl x m	2 x 0,5 / ruostumatonta terästä	Suodattimen puhdistus	Tact-suodattimen puhdistus järjestelmä
Pölypussi	kpl	1 / Fleece	Suodatusluokka	M
Lattiasuulake markä- ja kuivaimuointiin	mm	360	PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen	kpl 1
Rakosuulake	■			
Liitäntä sähkötyökaluille	■			
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle	■			
Antistaattinen valmius	■			
Laakasuo datin		PES		
Puskuri	■			
Turvallisuusluokitus		I		

■ Toimituksen mukana.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Taiivutettu imutanko, muovia									
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 kpl	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 kpl	40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 kpl	40					<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet									
Floor tool packaged NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 kpl	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 kpl	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 kpl	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	8	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	9	2.889-159.0	1 kpl	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	10	2.889-160.0	1 kpl	40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Imutangot, ruostumaton teräs									
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0	1 kpl	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	12	2.889-194.0	1 kpl	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	13	6.902-081.0	1 kpl	40	0,5 m			Stainless steel suction tube (DN 40, 0,5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PES)									
Laakasuodatin PES	14	6.907-662.0	1 kpl					Laakasuodatin pölyluokka M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Muovisäkit									
Disposal bag 10-parts PE	15	2.889-231.0	10 kpl						<input type="checkbox"/>
	16	2.889-158.0	10 kpl						<input type="checkbox"/>
Fleece-pölypussit (3-kerroksiset)									
Fleece pölypussi 30 L	17	2.889-154.0	5 kpl					Pakkauksessa 5 fleece pölypussia. Vetoisuus 30 L. Pölyluokka M.	<input type="checkbox"/>
Imusuulake, kumikärki 45°									
Kumisuulake, DN 35 45° kärki	18	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm			45° rubber suction nozzle (DN 35), oil-resistant and suitable for vacuuming machines. Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	19	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm			45° rubber suction nozzle (DN 40), oil-resistant and suitable for vacuuming machines. Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>
Imutangot metallia									
Set suction tube chromed NW35 550mm	20	2.889-191.0	1 kpl	35	550 mm				<input type="checkbox"/>
Muut									
Adapter old packaged NW35	21	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	22	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	23	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Laakasuodatin (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	24	6.907-455.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin									
Candle filter packaged	25	2.414-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Hinta	Kuvaus	
Autonimurointisuulakkeet									
AUTOSUUTIN NW35	26	6.906-108.0	1 kpl	35		90 mm		Angled, flat, plastic car vacuuming tool with about 90 mm working width. Only for NT vacuum cleaners.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge		Hinta	Kuvaus
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
Hose electrically conducting packaged NW	1	2.889-137.0	1 kpl	35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	4	2.889-138.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	5	2.889-139.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	6	2.889-140.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	7	2.889-141.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 kpl	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Repair set NW35	10	2.889-149.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	11	2.889-150.0	1 kpl	40				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)								
Jatkoletku DN 35 2.5m	12	2.889-145.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite			Hinta	Kuvaus	
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 kpl	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Sovitin C ID, antistaattinen									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.